



OPEC VONOKLASY

Na Návsi 4, 252 28 Vonoklasy, IČ 00241822, tel/fax 257711470
ID: 6wnb638, e-mail: obec@vonoklasy.cz, web: www.vonoklasy.cz

NÁVRH DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI VONOKLASY 2025

Sestava značek 1 - 8

„Zákaz vjezdu pro motorová vozidla“ (B11) s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhu“
Odůvodnění:

Obec Vonoklasy řeší dlouhodobě problém protizákonného vjíždění motorových vozidel návštěvníků mimo obytnou zónu obce do přírodní zóny CHKO Český Kras. Stávající účelové komunikace, které se nacházejí mimo obydlenou zónu obce by měli užívat jako dopravní obsluhu pouze majitelé pozemků, společnosti hospodařící na zemědělských nebo lesních pozemcích, pracovníci obce spravující majetek obce a organizátoři kulturních akcí v prostoru „Malé skály „ nad obcí. Případně další vjezd by mohl být na povolení OÚ Vonoklasy. U sestavy č. 8 se jedná o umístění na výjezdu z obce Roblín.

Umístění sestavy značek je navrženo vždy u výjezdu mimo obytnou zónu obce dle obr. a následujícího přehledu:

1 ulice V Modříní



2 ulice V Modříní II



3 ulice K Louži



4 ulice K Vodárně



5 ulice Mořinská



6 ulice V Kamení



7 ulice Karlická (u hřiště)





Sestava značek 9

„Zákaz vjezdu vozidel s max. hmotností 3,5 t“ (B13)

Odůvodnění:

Jedná se o prudké stoupání v Pod Vrškem s odbočkou do ulice Na Vršku. Obě ulice jsou úzké a nevhodné pro vjezd velkých vozidel. Navíc ulice Na Vršku je neprůjezdná bez možnosti otočení. Umístění sestavy značek je navrženo dle obr.



Sestava značek 10

„Jednosměrka“ (IP4b) + „Zákaz vjezdu vozidel s max. šířkou 2.3 m“ (B15)

Odůvodnění:

Jedná se o zúžený úsek ulice Pod Vrškem průjezdný jedním směrem, který je komplikován nevhodným umístěním betonového sloupu ČEZ.

Umístění sestavy značek je navrženo dle obr.



Sestava značek 11

„Zákaz vjezdu vozidel v jednom směru“ (B2)

Odůvodnění:

Jedná se o zúžený úsek ulice Pod Vrškem průjezdný jedním směrem.

Umístění sestavy značek je navrženo dle obr.



Sestava značek 12

„Chodci“ (A12a) + „Klikatá čára“ (V12e)

Odůvodnění:

Jedná se o zúžený úsek hlavní ulice Černošická, kde se vyskytují chodci. Z důvodu zúžení není tento úsek opatřen chodníkem.

Umístění sestavy značek je navrženo dle obr.



Sestava značek 13

„Chodci“ (A12a) + „Klikatá čára“ (V12e)

Odůvodnění:

Jedná se o zúžený a nepřehledný úsek hlavní ulice Černošická, kde se vyskytují chodci. Z důvodu zúžení není tento úsek opatřen chodníkem.

Umístění sestavy značek je navrženo dle obr.




Sestava značek 14

„Optická brzda“ (V18)

Odůvodnění:

Jedná se o široký a přehledný úsek, kde řidiči často nedodrží omezení rychlosti v celé obci 40 km/hod, které je umístěno při vjezdu do obce.

Umístění sestavy značek je navrženo dle obr.



Vonoklasy - Schema umístění dopravních značek

